



# YOUR FIRE SELECTION



BOIS | HOUT

2023









## INSIDE LINE p.2



## FREE STANDING LINE p.4



## COOKING LINE p.20



## HYDRO LINE p.24

# INSIDE LINE

## CARACTÉRISTIQUES / KENMERKEN



Ventilation forcée  
Geforceerde ventilatie



Étanche à l'air  
Kamerlucht onafhankelijk



Air de combustion externe  
Externe verbrandingslucht



Système automatique de combustion  
Automatisch verbrandingssysteem



Nordiker céramique haute qualité  
Nordiker hoogwaardig keramiek



Pierres d'accumulation incluses  
Accumulatie stenen inbegrepen



Puissance nominale  
Nominaal vermogen



Puissance eau  
Water vermogen



Volume de chauffe  
Verwarmingsvolume



Rendement  
Rendement



Diamètre sortie fumée : SUP ou POS  
Diameter rookafvoer SUP of POS



Poids  
Gewicht



Dimensions  
Afmetingen



Longueur de bûche  
Log lengte



Capacité du four  
Oven Capaciteit

## OPTIONS / OPTIES



Air canalisable en option  
kanaliseerbaar in optie



Pierres d'accumulation en option  
Accumulatie stenen in optie



Plateau tournant en option  
Draaiplateau in optie



Top plate en option  
Bovenplaat in optie



Plaque de sol en verre en option  
Vloerplaat in optie



## AERJOLLY 80 EVO



15 kW



150 m<sup>3</sup>



77,5 %



250 mm



316 kg



910 x 1660 x 600 mm





# UNIVERSALJOLLY EVO QUICK



|                             |  N |  |  |  |  kg |  LxHxP |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIVERSALJOLLY EVO QUICK 62 | 8,6 kW                                                                                | 92 m <sup>3</sup>                                                                   | 79,5 %                                                                              | 150 mm                                                                              | 86 kg                                                                                    | 620 x 494 x 440 mm                                                                          |
| UNIVERSALJOLLY EVO QUICK 68 | 9,7 kW                                                                                | 103 m <sup>3</sup>                                                                  | 79,1 %                                                                              | 150 mm                                                                              | 106 kg                                                                                   | 680 x 579 x 470 mm                                                                          |
| UNIVERSALJOLLY EVO QUICK 80 | 11 kW                                                                                 | 116 m <sup>3</sup>                                                                  | 78,6 %                                                                              | 200 mm                                                                              | 120 kg                                                                                   | 800 x 579 x 470 mm                                                                          |
| UNIVERSALJOLLY EVO QUICK 89 | 10,6 kW                                                                               | 110 m <sup>3</sup>                                                                  | 81,3 %                                                                              | 200 mm                                                                              | 131 kg                                                                                   | 890 x 579 x 470 mm                                                                          |





# FREE STANDING LINE

## CARACTÉRISTIQUES / KENMERKEN



Ventilation forcée  
Geforceerde ventilatie



Étanche à l'air  
Kamerlucht onafhankelijk



Air de combustion externe  
Externe verbrandingslucht



Système automatique de combustion  
Automatisch verbrandingssysteem



Nordiker céramique haute qualité  
Nordiker hoogwaardig keramiek



Pierres d'accumulation incluses  
Accumulatie stenen inbegrepen



Puissance nominale  
Nominaal vermogen



Puissance eau  
Water vermogen



Volume de chauffe  
Verwarmingsvolume



Rendement  
Rendement



Diamètre sortie fumée : SUP ou POS  
Diameter rookafvoer SUP of POS



Poids  
Gewicht



Dimensions  
Afmetingen



Longueur de bûche  
Log lengte



Capacité du four  
Oven Capaciteit

## OPTIONS / OPTIES



Air canalisable en option  
kanaliseerbaar in optie



Pierres d'accumulation en option  
Accumulatie stenen in optie



Plateau tournant en option  
Draaiplateau in optie



Top plate en option  
Bovenplaat in optie



Plaque de sol en verre en option  
Vloerplaat in optie



## NIRO 2.0 DA

**SKANDERBORG**  
100% Made in Germany



6 kW



116 m<sup>3</sup>



80 %



150 mm



115 kg



460 x 1000 x 460 mm





Pierre en option  
Steen in optie



TIVA DA

**SKANDERBORG**  
100% Made in Germany



7 kW 148 m<sup>3</sup> 81 % 150 mm 150 kg 650 x 920 x 480 mm



TIVA L DA

**SKANDERBORG**  
100% Made in Germany



7 kW 148 m<sup>3</sup> 81 % 150 mm 170 kg 650 x 1230 x 480 mm



Pierre en option  
Steen in optie



# VERON DA

**SKANDERBORG**  
100% Made in Germany



# VERON XL DA

**SKANDERBORG**  
100% Made in Germany



⚡ **N** 6 kW  
🏠 210 m<sup>3</sup>  
📈 80 %  
🔗 150 mm  
⚖️ 120 kg  
📏 LxHxP 460 x 1250 x 460 mm



⚡ **N** 6 kW  
🏠 210 m<sup>3</sup>  
📈 80 %  
🔗 150 mm  
⚖️ 170 kg  
📏 LxHxP 460 x 1520 x 460 mm




# BELLA

**SKANDERBORG**  
100% Made in Germany



# CALI DA

**SKANDERBORG**  
100% Made in Germany



⚡ **N** 6 kW  
 🏠 116 m<sup>3</sup>  
 📈 80 %  
 📏 150 mm  
 ⚖️ 170 kg  
 📐 LxHxP 440 x 1325 x 390 mm



⚡ **N** 6 kW  
 🏠 116 m<sup>3</sup>  
 📈 80 %  
 📏 150 mm  
 ⚖️ 155 kg  
 📐 LxHxP 560 x 1250 x 560 mm





**SANTO DA**

**SKANDERBORG**  
100% Made in Germany



**LAMBDA**

**DENIA**



6 kW
 116 m<sup>3</sup>
 82 %
 150 mm
 170 kg
 LxHxP  
620 x 1195 x 450 mm

8 kW
 250 m<sup>3</sup>
 78 %
 150 mm
 180 kg
 LxHxP  
556 x 1038 x 500 mm





FINLAND

DENIA



INNSBRUCK

DENIA



7,2 kW



250 m<sup>3</sup>



78,9 %



150 mm



155 kg



796 x 854 x 463 mm



7,8 kW



200 m<sup>3</sup>



78,5 %



150 mm



118 kg



500 x 990 x 445 mm





# LINZ WALL

DENIA



# ELYPS WALL

DENIA



⚡ N  
8 kW

🏠  
240 m³

📈  
78,5 %

⌀  
150 mm

📊  
118/109 kg

📏 L x H x P  
500 x 795 x 540 mm



⚡ N  
7,8 kW

🏠  
200 m³

📈  
77 %

⌀  
150 mm

📊  
102/95 kg

📏 L x H x P  
780 x 601 x 451 mm



## ATTITUDE WALL

DENIA



## PIXIE WOOD



7,2 kW



250 m³



77 %



150 mm



152/145 kg



796 x 647 x 595 mm



8,6 kW



215 m³



79,5 %



150 mm



140 kg



715 x 738 x 495 mm





QUADRO+ CERAMIC



QUADRO+ STEEL



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 11 kW                                                                               | 110 m <sup>3</sup>                                                                  | 78,6 %                                                                              | 200 mm                                                                              | 186-268 kg                                                                          | 856 × 508 × 625 mm                                                                  |



|                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STEEL 68</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>STEEL 80</b> | 9,7 kW                                                                                | 97 m <sup>3</sup>                                                                     | 79,1 %                                                                                | 150 mm                                                                                | 133-215 kg                                                                            | 710 × 508 × 612 mm                                                                    |
|                 | 11 kW                                                                                 | 110 m <sup>3</sup>                                                                    | 78,6 %                                                                                | 200 mm                                                                                | 146,228 kg                                                                            | 830 × 508 × 612 mm                                                                    |



DANTE



LIU PETRA



A+



A+



8,8 kW



252 m<sup>3</sup>



85,5 %



160 mm



158 kg



LxHxP  
822 x 1055 x 550 mm



7,5 kW



215 m<sup>3</sup>



86,5 %



130 mm



201 kg



LxHxP  
528 x 1107 x 508 mm





ESTER BII



ESTER FORNO EVO



7,5 kW
 215 m<sup>3</sup>
 80 %
 130 mm
 243 kg
 LxHxP 540 x 950 x 478 mm

8,2 kW
 235 m<sup>3</sup>
 86,7 %
 130 mm
 317 kg
 LxHxP 540 x 1300 x 478 mm
 22 L





MARLENA



⚡ N 7,5 kW  
 🏠 215 m<sup>3</sup>  
 📈 86,5 %  
 ⌀ 130 mm  
 ⚖️ 140 kg  
 📏 L x H x P 465 x 1060 x 475 mm

Disponibilité sur demande  
 Beschikbaarheid op aanvraag



ORIANA



⚡ N 8,3 kW  
 🏠 238 m<sup>3</sup>  
 📈 85 %  
 ⌀ 150 mm  
 ⚖️ 239 kg  
 📏 L x H x P 636 x 1313 x 554 mm





JENNIFER 2.0



TAHITI



7,7 kW
 220 m<sup>3</sup>
 81,8 %
 150 mm
 141 kg
 LxHxP 702 x 870 x 478 mm

7,7 kW
 220 m<sup>3</sup>
 81,8 %
 150 mm
 150 kg
 LxHxP 746 x 894 x 483 mm





GIULIETTA X 4.0



ISOTTA EVO



A<sup>+</sup>



 N  
6,5 kW

 186 m<sup>3</sup>

 81,7 %

 120 mm

 115 kg

 LxHxP  
487 x 706 x 430 mm

A<sup>+</sup>



 N  
11,9 kW

 338 m<sup>3</sup>

 82 %

 150 mm

 205 kg

 LxHxP  
790 x 775 x 660 mm





ISOTTA CON CERCHI EVO



ISOTTA FORNO EVO



A<sup>+</sup>



11,9 kW



338 m<sup>3</sup>



82 %



150 mm



216 kg



790 x 830 x 660 mm

A<sup>+</sup>



9,7 kW



278 m<sup>3</sup>



87,7 %



150 mm



300 kg



795 x 1244 x 530 mm



39 L





# ISETTA EVO 4.0



# ISETTA CON CERCHI EVO 4.0

A<sup>+</sup>



7,3 kW



209 m<sup>3</sup>



83,6 %



150 mm



160 kg



660 x 706 x 590 mm

A<sup>+</sup>



7,3 kW



209 m<sup>3</sup>



83,6 %



150 mm



167 kg



660 x 760 x 590 mm



# COOKING LINE

La cuisinière à bois est capable d'assurer les fonctions de chauffage et de cuisson en apportant un côté authentique et chaleureux à la maison. Grâce à notre gamme de cuisinières, vous pouvez cuisiner sans électricité, ni gaz, en totale autonomie.

Met het fornuis op hout kan u verwarmen en koken en krijgt uw woning een authentieke en warme sfeer. Dankzij ons assortiment fornuizen kunt u volledig autonoom koken zonder elektriciteit of gas.

## CARACTÉRISTIQUES / KENMERKEN



Ventilation forcée  
Geforceerde ventilatie



Étanche à l'air  
Kamerlucht onafhankelijk



Air de combustion externe  
Externe verbrandingslucht



Système automatique de combustion  
Automatisch verbrandingssysteem



Nordiker céramique haute qualité  
Nordiker hoogwaardig keramiek



Pierres d'accumulation incluses  
Accumulatie stenen inbegrepen



Puissance nominale  
Nominaal vermogen



Puissance eau  
Water vermogen



Volume de chauffe  
Verwarmingsvolume



Rendement  
Rendement



Diamètre sortie fumée : SUP ou POS  
Diameter rookafvoer SUP of POS



Poids  
Gewicht



Dimensions  
Afmetingen



Longueur de bûche  
Log lengte



Capacité du four  
Oven Capaciteit

## OPTIONS / OPTIES



Air canalisable en option  
kanaliseerbaar in optie



Pierres d'accumulation en option  
Accumulatie stenen in optie



Plateau tournant en option  
Draaiplateau in optie



Top plate en option  
Bovenplaat in optie



Plaque de sol en verre en option  
Vloerplaat in optie



## FAMILY 4.5



7,5 kW



215 m<sup>3</sup>



81 %



130 mm



125 kg



L x H x P

964 x 853 x 642 mm



30 cm



41 L





SOVRANA EASY EVO 2.0



ALASKA



A<sup>+</sup>



A<sup>+</sup>



7,5 kW



215 m<sup>3</sup>



81 %



130 mm



140 kg



964 x 848 x 641 mm



30 cm



41 L



12 kW



344 m<sup>3</sup>



88,6 %



150 mm



350 kg



1307 x 705 x 860 mm



35 cm



78 L





## ROSETTA BII



## ROSA SINISTRA REVERSE



A+



ROSETTA BII

ROSETTA SINISTRA BII

|                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BII</b>      | 7,2 kW                                                                              | 206 m <sup>3</sup>                                                                  | 82 %                                                                                | 130 mm                                                                              | 153/167 kg                                                                          | 885 x 843 x 572 mm                                                                  | 30 cm                                                                               | 28 L                                                                                 |
| <b>SINISTRA</b> | 7,3 kW                                                                              | 209 m <sup>3</sup>                                                                  | 80 %                                                                                | 130 mm                                                                              | 153/167 kg                                                                          | 885 x 843 x 572 mm                                                                  | 30 cm                                                                               | 28 L                                                                                 |

A+



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 8,2 kW                                                                                | 235 m <sup>3</sup>                                                                    | 86,5 %                                                                                | 150 mm                                                                                | 183/200 kg                                                                            | 1030 x 851 x 650 mm                                                                   | 22 cm                                                                                 | 28 L                                                                                  |





ROSA L



ROSA XXL



A<sup>+</sup>



8,1 kW



232 m<sup>3</sup>



84 %



150 mm



192 kg



L x H x P

975 x 861 x 670 mm



30 cm



55 L

A<sup>+</sup>



8,5 kW



244 m<sup>3</sup>



85 %



150 mm



202 kg



L x H x P

1074 x 861 x 669 mm



30 cm



78 L



# HYDRO STOVES

Les poêles « thermo » ou « hydro » sont des poêles ou cuisinières à bois que vous pouvez raccorder au système de chauffage déjà existant dans l'habitation et ce en fournissant de l'eau chaude aux radiateurs. Une bonne solution pour chauffer votre maison de manière efficace, écologique et économique.

« Thermo » of « hydro » kachels zijn houtkachels of fornuizen die u kunt aansluiten op het bestaande verwarmingssysteem van uw huis door warm water aan de radiatoren te leveren. Een goede oplossing om je huis efficiënt en zuinig te verwarmen.

## CARACTÉRISTIQUES / KENMERKEN



Ventilation forcée  
Geforceerde ventilatie



Étanche à l'air  
Kamerlucht onafhankelijk



Air de combustion externe  
Externe verbrandingslucht



Système automatique de combustion  
Automatisch verbrandingssysteem



Nordiker céramique haute qualité  
Nordiker hoogwaardig keramiek



Pierres d'accumulation incluses  
Accumulatie stenen inbegrepen



Puissance nominale  
Nominaal vermogen



Puissance eau  
Water vermogen



Volume de chauffe  
Verwarmingsvolume



Rendement  
Rendement



Diamètre sortie fumée : SUP ou POS  
Diameter rookafvoer SUP of POS



Poids  
Gewicht



Dimensions  
Afmetingen



Longueur de bûche  
Log lengte



Capacité du four  
Oven Capaciteit

## OPTIONS / OPTIES



Air canalisable en option  
kanaliseerbaar in optie



Pierres d'accumulation en option  
Accumulatie stenen in optie



Plateau tournant en option  
Draaiplateau in optie



Top plate en option  
Bovenplaat in optie



Plaque de sol en verre en option  
Vloerplaat in optie



## TERMOROSA DSA



A



15,5 kW



9 kW



444 m³



79,9 %



150 mm



211-226 kg



L x H x P

1017 x 852 x 662 mm



30 cm



41 L





TERMOROSA XXL DSA 4.0



TERMOSOVRAANA DSA



A<sup>+</sup>



⚡<sub>N</sub> 16,8 kW ⚡ 10,3 kW 🏠 481 m<sup>3</sup> 📈 87,5 % ⚙️ 160 mm 📦 286 kg 📏 LxHxP 1075 x 861 x 696 mm 📏 30 cm 📅 55 L

A<sup>+</sup>



⚡<sub>N</sub> 13,5 kW ⚡ 9 kW 🏠 387 m<sup>3</sup> 📈 81,2 % ⚙️ 130 mm 📦 166 kg 📏 LxHxP 964 x 889 x 640 mm 📏 30 cm 📅 41 L





**NORMA S EVO IDRO DSA**



**TERMOISOTTA DSA**



**A+**



**A**



**N** 17,5 kW  
 10,6 kW  
 501 m<sup>3</sup>  
 85,3 %  
 160 mm  
 245 kg  
 L x H x P 731 x 1246 x 634 mm  
 28 cm

**N** 15 kW  
 8,5 kW  
 430 m<sup>3</sup>  
 78,4 %  
 150 mm  
 212 kg  
 L x H x P 760 x 775 x 520 mm  
 30 cm





**TERMOROSSELLA** PLUS EVO DSA 4.0 



**TERMOJOLLY 80 EVO** 



A+



11,1 kW



8 kW



318 m³



88 %



130 mm



162-175 kg



L x H x P

559 x 915 x 533 mm



30 cm



RLU



A+



27,8 kW



15,1 kW



251 m³



85,4 %



250 mm



382 kg



L x H x P

907 x 600 x 1650 mm





Poêle hybride  
Hybride kachel

## FOGHET EVO IDRO



Poêle hybride  
Hybride kachel

## SERIE S FOGHET EVO IDRO



P: 18,2 kW  
W: 15,89 kW



P: 13,45 kW  
W: 10,04 kW



P: 182 m<sup>3</sup>  
W: 159 m<sup>3</sup>



P: 91,02 %  
W: 84,03



150 mm



245 kg



980 x 500 x 1600 mm



P: 18,2 kW  
W: 15,89 kW



P: 13,45 kW  
W: 10,04 kW



P: 182 m<sup>3</sup>  
W: 159 m<sup>3</sup>



P: 91,02 %  
W: 84,03



150 mm



245 kg



1060 x 520 x 1640 mm





YourFire Selection vous propose une gamme de poêles avec de hauts rendements, provenant des usines les plus prestigieuses d'Europe.

Avec leur design intemporel, du classique au moderne, ces poêles sont d'excellente qualité, répondant évidemment aux exigences techniques et environnementales les plus strictes du marché.

## NOS ATOUTS

Un conseil personnalisé, un bon service et des produits d'excellente qualité

Une gamme très large aux design et technologies les plus récents avec le meilleur rapport qualité/prix

Un stock important de poêles mais aussi de pièces détachées

Une livraison rapide

La formation de vos techniciens

YourFire Selection biedt een assortiment van kachels met hoog rendement van de meest prestigieuze producenten in Europa.

Met hun tijdloze ontwerp, van klassiek tot modern, zijn deze kachels van uitstekende kwaliteit en voldoen ze aan de strengste technische normen en milieueisen van de markt.

## ONZE TROEVEN

Persoonlijk advies, goede service en producten van uitstekende kwaliteit

Een heel uitgebreid gamma met de nieuwste technologieën, vernieuwend design en de beste prijs/kwaliteit verhouding

Een grote voorraad van zowel kachels als onderdelen

Een snelle levering

Opleiding van uw techniciens

## LA PASSION DES FLAMMES !

YourFire est importateur grossiste de poêles, foyers et accessoires à bois et pellets pour le Benelux. Nous vendons et livrons exclusivement aux revendeurs spécialisés.

## EEN VLAMMENDE PASSIE !

YourFire is importeur groothandel voor kachels, haarden en toebehoren voor hout en pellets in de Benelux. Wij verkopen en leveren exclusief via gespecialiseerde dealers.

Zoning des Plenesses - Rue des Waides 13  
4890 Thimister-Clermont  
+32 87 55 36 32 ✦ info@yourfire.be ✦ www.yourfire.be

**YOUR FIRE**  
BY RJ DISTRIBUTION SA



Votre revendeur / Uw verdeler :

# YOUR FIRE

## SELECTION

BOIS | HOUT

YOURFIRE BY RJ DISTRIBUTION SA

Zoning des Plenesses 📍 Rue des Waides 13 📍 4890 Thimister-Clermont 📍 +32 87 55 36 32 📍 [info@yourfire.be](mailto:info@yourfire.be)

🌐 [www.yourfire.be](http://www.yourfire.be)  Yourfire  Yourfire / Yourinox  [yourfire\\_thimister](https://www.instagram.com/yourfire_thimister)

